

# Ravelle

Productblad  
Produktblatt  
Product sheet  
Fiche produit



casala®

# Aankoopoverwegingen

## Gute Gründe

### Unique buying reasons

## Caractéristiques générales



- <sup>NL</sup> • Breed toepasbaar barkrukken programma
- Stapelbaar draadstaal frame, inclusief stapelplaat
- Stapelbaar tot 5 stuks (Ravelle I)
- Kolompoot in hoogte verstelbaar, fraaie afwerking onderkant zitting
- Makkelijk hanteerbare handgreep
- Toepasbaar aan bar en statafel
- Geschikt voor ziekenhuizen, fysiotherapeuten en als bijzetkruk
- Toepasbaar als hoge werkstoel
- Alle modellen uitvoerbaar met 3 verschillende zittingen; PU schuim, hout en gestoffeerd
- PU zitting is waterafstotend en goed te reinigen
- Voorzien van milieuvriendelijkere Chromom 3

- <sup>D</sup> • Vielseitig einsetzbares Barhockerprogramm
- Stapelbar mit Drahtstahlgestell, inkl. Stapelschutz
- Stapelbar bis 5 Stück (Ravelle I)
- Mittelsäule höhenverstellbar, Sitzunterseite sauber verarbeitet
- Komfortablen Griff
- Passend zu Stehtischen und Bartresen
- Ideal für Krankenhäuser, für Physiotherapeuten für Ärzte und als Beistellhocker
- Einsetzbar als höhenverstellbarer Arbeitsstuhl
- 3 unterschiedliche Sitze möglich: PU Schaum,
- Buchenschichtholz oder gepolstert, kombinierbar mit 7 verschiedenen Gestellen
- PU Schaum Sitz ist wasserfest und leicht zu reinigen
- Verchromte Teile nach umweltfreundlichere Chromom 3 verarbeitet

- <sup>UK</sup> • Widely usable barstool programme
- Stackable rod steel frame with stacking plate
- Stackable max. 5 pieces (Ravelle I)
- Column is height adjustable, smooth under seat finish
- Easy in use because of handgrip
- Compatible with bar and poser table
- Suitable in hospitals, for physiotherapists and as a mobile stool
- Suitable for use in temporary working environments and public spaces
- 3 different seats, PU foam, beech wood and upholstered to combine with 7 different frames
- PU foam seat is water resistant and easy to clean
- Equipped with environmentally friendly Chrome 3

- <sup>F</sup> • Le programme de tabouret facile d'utilisation
- Châssis en acier empilable avec plaque d'empilage incluse
- Empiler jusqu'à 4 pièces
- Hauteur réglable, repose-pieds, roulettes, finition de qualité
- Facile à manipuler
- Compatible avec table de bar et mange debout
- Convient dans les hôpitaux, pour les physiothérapeutes et comme tabouret mobile
- Convient pour une utilisation dans des environnements de travail temporaire et des espaces publics
- 3 assises différentes, mousse polyuréthane, bois de hêtre et version tapissée en combinaison avec 7 châssis différents
- Siège en mousse PU résistant à l'eau et facile à nettoyer
- Respectueux de l'environnement Chrome 3

# Technische specificaties

## Technische Daten

### Technical specifications

### Caractéristiques techniques



Ravelle I – 1517/07

#### <sup>NL</sup> Frame

Draadstaal Ø 12mm  
Finish: epoxy, chroom 3, mat chroom  
Glijders: optioneel slijtvaste kunststof (POM) of ultrasoon gelaste viltglijders

#### Zitting

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20 mm  
Zitting: integraalschuim, beukenhout inlay, schuim PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25 mm  
Zitting: gstoffeeerd, beukenhouten inlay, schuim PU, dikte 30mm

#### Greep

Verchromd Zamac

#### Stapelplaat

Geëxpandeerd polypropyleen (EPP)

#### Zithoogte

75 cm

#### <sup>D</sup> Gestell

Rundstahl Ø 12mm  
Oberfläche: pulverbeschichtet, chrom 3 oder matt verchromt  
Gleiter: abriebfester Kunststoff (POM), oder Gleiter mit aufgeschweißtem Filz

#### Sitz

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm  
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm  
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff Stoff nach Stoffkollektion

#### Griff

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

#### Stapelschutzplatte

Expandiertes Polypropylen (EPP)

#### Sitzhöhe

75 cm

#### <sup>UK</sup> Frame

Rod steel frame Ø 12mm  
Finish: powder-coated, chrome 3, mat chrome  
Glides: optional hard wearing plastic (POM) or ultrasonic welded felt glides

#### Seat

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm  
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black, anthracite and green, thickness 25mm  
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood, foam PU, thickness 30mm

#### Grip

Chromed Zamac

#### Stacking plate

Expanded polypropylene (EPP)

#### Height

75 cm

#### <sup>F</sup> Chassis

Tige en acier Ø 12mm  
Finition: époxy, chrome 3, chrome mat  
Patins

#### Assise

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm  
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black, 25mm  
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement tapissée, épaisseur 30mm

#### Poignée sous l'assise

Chromée

#### Base d'empilage

Polypropylène expansé (EPP)

#### Hauteur

75 cm

# Technische specificaties

## Technische Daten

### Technical specifications

### Caractéristiques techniques



Ravelle II – 1525/07

#### <sup>NL</sup> **Frame**

Buis Ø 22mm  
Finish: epoxy, chrom 3, mat chrom

#### **Zitting**

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20mm  
Zitting: integraalschuim, beukenhout inlay, schuim  
PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25 mm  
Zitting: gestoffeerd, beukenhouten inlay, schuim PU,  
dikte 30mm

#### **Greep**

Verchromd Zamac

#### **Zithoogte**

75 cm

#### <sup>D</sup> **Gestell**

Rundstahlrohr Ø 22mm  
Oberfläche: pulverbeschichtet, chrom 3 oder matt  
verchromt

#### **Sitz**

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm  
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in  
schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm  
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff  
Stoff nach Stoffkollektion

#### **Griff**

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

#### **Sitzhöhe**

75 cm

#### <sup>UK</sup> **Frame**

Tube size Ø 22mm  
Finish: powder-coated, chrome 3, mat chrome

#### **Seat**

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm  
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black,  
anthracite and green, thickness 25mm  
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood,  
foam PU, thickness 30mm

#### **Grip**

Chromed Zamac

#### **Height**

75 cm

#### <sup>F</sup> **Chassis**

Tige en acier Ø 22mm  
Finition: époxy, chrome 3, chrome mat

#### **Assise**

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm  
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU  
disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black,  
25mm  
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement  
tapissée, épaisseur 30mm

#### **Poignée sous l'assise**

Chromée

#### **Hauteur**

75 cm

# Technische specificaties

## Technische Daten

### Technical specifications

### Caractéristiques techniques



Ravelle III- 1536/07

#### <sup>NL</sup> **Frame**

Buis Ø 22mm  
Finish: epoxy, chroom 3, mat chroom  
Glijders: slijtvaste kunststof (POM), optioneel  
ultrasoon gelaste vilt glijders

#### **Zitting**

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20mm  
Zitting: integraalschuim, beukenhout inlay, schuim  
PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25 mm  
Zitting: gestoffeerd, beukenhouten inlay, schuim PU,  
dikte 30mm

#### **Greep**

Verchromd Zamac

#### **Zithoogte**

75 cm

#### <sup>D</sup> **Gestell**

Rundstahlrohr Ø 22mm  
Oberfläche: pulverbeschichtet, chrom 3 oder matt  
verchromt  
Gleiter: abriebfester Kunststoff (POM), oder Gleiter mit  
aufgeschweißtem Filz

#### **Sitz**

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm  
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in  
schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm  
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff  
Stoff nach Stoffkollektion

#### **Griff**

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

#### **Sitzhöhe**

75 cm

#### <sup>UK</sup> **Frame**

Tube size Ø 22mm  
Finish: powder-coated, chrome 3, mat chrome  
Glides: hard wearing plastic (POM), optional ultrasonic

#### **Seat**

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm  
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black,  
anthracite and green, thickness 25mm  
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood,  
foam PU, thickness 30mm

#### **Grip**

Chromed Zamac

#### **Height**

75 cm

#### <sup>F</sup> **Chassis**

Tige en acier Ø 22mm  
Finition: époxy, chrome 3, chrome mat  
Patins : plastic POM

#### **Assise**

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm  
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU  
disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black,  
25mm  
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement  
tapissée, épaisseur 30mm

#### **Poignée sous l'assise**

Chromée

#### **Hauteur**

75 cm

# Technische specificaties

## Technische Daten

### Technical specifications

### Caractéristiques techniques



Ravelle IV - 1545/07

#### <sup>NL</sup> **Frame**

Verchromd staal, plaat Ø 40 cm  
Kolom verchromd met in hoogte verstelbare gasveer  
Hendel: verchromd staal  
Glijders: vilt

#### **Zitting**

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20mm  
Zitting: integraalschuim, beukenhout inlay, schuim  
PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25 mm  
Zitting: gestoffeerd, beukenhouten inlay, schuim PU,  
dikte 30mm

#### **Greep**

Verchromd Zamac

#### **Zithoogte**

55 - 80 cm

#### <sup>D</sup> **Gestell**

Bodenplatte Ø 40 cm  
Standsäule verchromt; höhenverstellbar  
Stellhebel: verchromter Stahl  
Gleiter: Filz

#### **Sitz**

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm  
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in  
schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm  
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff  
Stoff nach Stoffkollektion

#### **Griff**

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

#### **Sitzhöhe**

55 - 80 cm

#### <sup>UK</sup> **Frame**

Chromed steel, plate Ø 40 cm  
Column chromed; height adjustable  
Handle: chromed steel  
Glides: felt

#### **Seat**

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm  
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black,  
anthracite and green, thickness 25mm  
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood,  
foam PU, thickness 30mm

#### **Grip**

Chromed Zamac

#### **Height**

55 - 80 cm

#### <sup>F</sup> **Chassis**

Acier chromé, plaque Ø 40 cm  
Colonne chromée : hauteur ajustable  
Poignée de levier : acier chromé

#### **Assise**

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm  
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU  
disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black,  
25mm  
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement  
tapissée, épaisseur 30mm

#### **Poignée sous l'assise**

Chromée

#### **Hauteur**

55 - 80 cm

# Technische specificaties

## Technische Daten

### Technical specifications

### Caractéristiques techniques



Ravelle V-1557/05



Ravelle V-1556/07

#### NL **Frame**

Kruisvoet gepolijst aluminium, Ø 60 cm  
Kolom verchromd met in hoogte verstelbare gasveer  
Hendel: verchromd staal  
Glijdoppen: kunststof PE  
Wielen: kunststof PU, cover kunststof PA

#### **Zitting**

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20mm  
Zitting: integraalschuim, beukenhouten inlay, schuim PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25mm  
Zitting: gestoffeerd, beukenhouten inlay, schuim PU, dikte 30mm

#### **Greep**

Verchromd Zamac

#### **Zithoogte**

52 – 69 cm, 56 – 84 cm

#### D **Gestell**

Kreuzfuß Aluminium poliert, Ø 60 cm  
Standsäule verchromt, höhenverstellbar  
Stellhebel: verchromter Stahl  
Gleiter: Kunststoffgleiter PE  
Rollen: Laufrollen PU, Halterung Kunststoff PA

#### **Sitz**

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm  
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm  
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff  
Stoff nach Stoffkollektion

#### **Griff**

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

#### **Sitzhöhe**

52 – 69 cm, 56 – 84 cm

#### UK **Frame**

Cross base polished aluminum, Ø 60 cm  
Column chromed; height adjustable  
Handle: chromed steel  
Glides: plastic PE  
Castors: plastic PU, case plastic PA

#### **Seat**

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm  
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black, anthracite and green, thickness 25mm  
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood, foam PU, thickness 30mm

#### **Grip**

Chromed Zamac

#### **Height**

52 – 69 cm, 56 – 84 cm

#### F **Chassis**

Aluminium poli, Ø 60 cm  
Colonne chromée : hauteur ajustable  
Poignée de levier : acier chromé

#### **Assise**

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm  
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black, 25mm  
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement tapissée, épaisseur 30mm

#### **Poignée sous l'assise**

Chromée

#### **Hauteur**

52 – 69 cm, 56 – 84 cm

# Technische specificaties

## Technische Daten

### Technical specifications

### Caractéristiques techniques



Ravelle VI- 1565/07

#### <sup>NL</sup> **Frame**

Rubber, verchromd staal, plaat Ø 39 cm  
Kolom verchromd met in hoogte verstelbare gasveer  
Hendel: verchromd staal

#### **Zitting**

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20mm  
Zitting: integraalschuim, beukenhout inlay, schuim  
PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25 mm  
Zitting: gestoffeerd, beukenhouten inlay, schuim PU,  
dikte 30mm

#### **Greep**

Verchromd Zamac

#### **Zithoogte**

55 - 78 cm

#### <sup>D</sup> **Gestell**

Unterseite Gummi, Bodenplatte verchromter Stahl,  
Ø 39 cm  
Standsäule verchromt, höhenverstellbar  
Stellhebel: verchromter Stahl

#### **Sitz**

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm  
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in  
schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm  
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff  
Stoff nach Stoffkollektion

#### **Griff**

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

#### **Sitzhöhe**

55 - 78 cm

#### <sup>UK</sup> **Frame**

rubber, chromed steel, plate Ø 39 cm  
Column chromed; height adjustable  
Handle: chromed steel

#### **Seat**

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm  
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black,  
anthracite and green, thickness 25mm  
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood,  
foam PU, thickness 30mm

#### **Grip**

Chromed Zamac

#### **Height**

55 - 78 cm

#### <sup>F</sup> **Chassis**

Plastique, acier chromé, plaque Ø 39 cm  
Colonne chromée : hauteur ajustable  
Poignée de levier : acier chromé

#### **Assise**

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm  
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU  
disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black,  
25mm  
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement  
tapissée, épaisseur 30mm

#### **Poignée sous l'assise**

Chromée

#### **Hauteur**

55 - 78 cm





# Productoverzicht

## Produktübersicht


### Productreview

#### Aperçu produit




#### Ravelle I - 1517/07 - seat upholstered

Schuim / Schaum / Foam / Mousse	244 gr.
Beuken / Buche / Beech / Hêtre	615 gr.
Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique	32 gr.
Zamac / Zamak / Zamac / Zamac	56 gr.
Draadstaal / Rundstahl / Rodsteel / Fil d'acier	4953 gr.
<b>Totaal / Gesamt / Total / Total</b>	<b>5900 gr.</b>




#### Ravelle II - 1525/07 - seat PU

Schuim / Schaum / Foam / Mousse	1179 gr.
Beuken / Buche / Beech / Hêtre	615 gr.
Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique	32 gr.
Zamac / Zamak / Zamac / Zamac	56 gr.
Staal / Stahl / Steel / Acier	5698 gr.
<b>Totaal / Gesamt / Total / Total</b>	<b>7580 gr.</b>



#### Ravelle III - 1536/07 - seat beech wood

Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique	64 gr.
Beuken / Buche / Beech / Hêtre	1657 gr.
Zamac / Zamak / Zamac / Zamac	56 gr.
Staal / Stahl / Steel / Acier	3923 gr.
<b>Totaal / Gesamt / Total / Total</b>	<b>5700 gr.</b>



#### Ravelle IV - 1545/07 - seat PU


Schuim / Schaum / Foam / Mousse	1179 gr.
Beuken / Buche / Beech / Hêtre	615 gr.
Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique	145 gr.
Zamac / Zamak / Zamac / Zamac	56 gr.
Staal / Stahl / Steel / Acier	12465 gr.
<b>Totaal / Gesamt / Total / Total</b>	<b>14460 gr.</b>

# Productoverzicht

## Produktübersicht


### Productreview

#### Aperçu produit




#### Ravelle V - 1557/05 - seat upholstered

Schuim / Schaum / Foam / Mousse	244 gr.
Beuken / Buche / Beech / Hêtre	615 gr.
Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique	145 gr.
Zamac / Zamak / Zamac / Zamac	56 gr.
Staal / Stahl / Steel / Acier	3085 gr.
Aluminium / Aluminium / Aluminum / Aluminium	1800 gr.
<b>Totaal / Gesamt / Total / Total</b>	<b>5945 gr.</b>



#### Ravelle V - 1556/07 - seat beech wood

Beuken / Buche / Beech / Hêtre	1657 gr.
Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique	145 gr.
Zamac / Zamak / Zamac / Zamac	56 gr.
Staal / Stahl / Steel / Acier	3987 gr.
Aluminium / Aluminium / Aluminum / Aluminium	1800 gr.
<b>Totaal / Gesamt / Total / Total</b>	<b>7645 gr.</b>



#### Ravelle VI - 1565/07 - seat PU

Schuim / Schaum / Foam / Mousse	1179 gr.
Beuken / Buche / Beech / Hêtre	615 gr.
Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique	315 gr.
Zamac / Zamak / Zamac / Zamac	56 gr.
Staal / Stahl / Steel / Acier	11525 gr.
<b>Totaal / Gesamt / Total / Total</b>	<b>13690 gr.</b>

Casala  
Meubelen Nederland bv  
Rolweg 10  
4104 AV Culemborg  
The Netherlands  
T +31 (0)345 51 73 88  
F +31 (0)345 53 20 67  
E [info@casala.com](mailto:info@casala.com)

Casala  
Objektmöbel GmbH  
Magirusstraße 16  
31867 Lauenau  
Germany  
T +49 (0)5043 71 0  
F +49 (0)5043 71 110  
E [casala@casala.com](mailto:casala@casala.com)

Casala Ltd  
Unit 9A Cedarwood  
Chineham Business Park  
Basingstoke  
Hampshire, RG24 8WD  
United Kingdom  
T +44 (0)1256 46 88 66  
F +44 (0)1256 47 72 75  
E [sales@casala.com](mailto:sales@casala.com)

Casala S.à.r.l.  
66 rue Escudier  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
T +33 (0)1 41 22 09 10  
F +33 (0)1 41 22 09 11  
E [contact@casala.com](mailto:contact@casala.com)

[www.casala.com](http://www.casala.com)

**casala**<sup>®</sup>